



SM 3585 EMULSIONNEUR DE LAIT "SPUMA 500"

- Fonction innovante pour réaliser du chocolat chaud à base de morceaux de chocolat entiers
- Anneau lumineux LED 360° (rouge/chaud ou bleu/froid), indique si un programme chaud ou froid est sélectionné
- Nettoyage facile : grâce au processus d'induction innovant rien ne brûle et le pot à lait en acier inoxydable est lavable au lave-vaisselle
- Bec verseur fin : idéal pour réaliser des motifs de Latte Art
- Capacité du pot XL : pour env. 120 - 260 ml de mousse ou env. 120 - 500 ml de lait chaud
- Nettoyage facile : grâce au processus d'induction innovant rien ne brûle et le pot à lait en acier inoxydable est lavable au lave-vaisselle
- Pour faire mousser environ 120 - 260 ml ou chauffer environ 120 - 500 ml de lait
- Pot à lait en acier inoxydable XL : capacité jusqu'à 500 ml



APERÇU DES DONNÉES IMPORTANTES

Art.-Nr.	SM 3585
Puissance	500 Watt
Couleur / Matériau	brossé / noir / Couleur argent / acier inoxydable / Plastique
Longueur du câble	75 cm
Dimensions de l'emballage (LxPxH)	22,2 x 20,0 x 28,5 cm
Poids brut, emballage compris	2,03 kg
Dimensions du produit (LxPxH)	19,5 x 15,5 x 23,6 cm
Poids net	1,58 kg
Emballage couleur (UE)	4 pce
EAN	4008146033209
Autres caractéristiques spéciales	<ul style="list-style-type: none">- Arrêt automatique: oui- Bouton marche / arrêt: oui- Témoin lumineux: non- Capacité: 0,5 Litre- Minuteur: non- Programmes: 3

Détails du produit



Anneau lumineux LED élégant à 360° avec affichage de l'état pour un fonctionnement à chaud ou à froid (rouge/ bleu).



Pour mousse de lait chaude et froide.



Mousse de lait parfaite et versement précis de qualité barista.



Fonction chocolat innovante pour le chocolat chaud à partir de morceaux de chocolat entiers.



Facile à utiliser grâce à la molette Easy-Select.



Capacité XL grâce au grand pot à lait en acier inoxydable d'une contenance de 500 ml.



Garanti sans brûlé et nettoyage facile grâce au pot à lait en acier inoxydable compatible lave-vaisselle.



SEVERIN

Détails du produit
