

KP 1032 PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION

- Plan de cuisson en vitrocéramique (Ø 22 cm) avec détection automatique des casseroles, dimensions de l'appareil : L = 280, P = 370, H = 42 mm.
- Rapide et économe en énergie avec 10 niveaux de puissance et réglage de la température de 60 à 240 °C.
- Surface mate et moderne - facile à nettoyer et moins sujette aux rayures que les plaques de cuisson traditionnelles (par rapport à la KP 1071).
- Écran tactile moderne et éclairé avec fonction de minuterie, signal sonore et arrêt automatique.

APERÇU DES DONNÉES IMPORTANTES

Art.-Nr.	KP 1032
Puissance	2 000 Watt
Couleur / Materiau	noir / Verre / Plastique
Longueur du câble	107 cm
Dimensions de l'emballage (LxPxH)	31,8 x 7,8 x 41,0 cm
Poids brut, emballage compris	2,69 kg
Dimensions du produit (LxPxH)	28,0 x 37,0 x 4,2 cm
Poids net	2,14 kg
Emballage couleur (UE)	4 pce
EAN	4008146046704
Autres caractéristiques spéciales	– Témoin lumineux: non – Thermostat: oui – Minuteur: oui

Détails du produit



Rapide et économe en énergie avec 10 niveaux de puissance et un réglage de la température de 60 à 240 °C



Surface mate et moderne - facile à nettoyer et moins sujette aux rayures que les plaques de cuisson traditionnelles (par rapport à la KP 1071)



Écran tactile moderne et éclairé avec fonction de minuterie, signal sonore et arrêt automatique