

KP 1071 PIASTRA DI COTTURA A INDUZIONE

- Piano di cottura in vetroceramica con riconoscimento automatico della pentola
- riscaldamento rapido grazie alla distribuzione uniforme del calore e consumo energetico minimo
- il calore viene generato direttamente sul fondo della pentola e non sulle piastre, di conseguenza non sussiste più il rischio di bruciarsi toccando il piano cottura.
- Timer di 180 min. con segnale acustico e spegnimento automatico
- Display luminoso
- Pannello di controllo touch
- facile da pulire
- Potenza: circa 2'000 W
- Regolazione della temperatura da 60 a 240°C o in dieci livelli di potenza

PANORAMICA INFORMAZIONI IMPORTANTI

Art.-Nr.	KP 1071
Potenza	2.000 Watt
Colore / Materiale	nero / Vetro
Lunghezza del cavo	107 cm
Dimensioni Imballo (LxPxA)	31,2 x 6,8 x 41,0 cm
Peso lordo compreso l'imballaggio	2,46 kg
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	28,1 x 35,0 x 4,2 cm
Peso netto	2,10 kg
Cartone colorato (unità)	4 Pz.
EAN	4008146015953
Altre caratteristiche speciali	– Spia: no – Regolazione della temperatura: sì – Timer: sì

Dettagli del prodotto



Il calore si sviluppa direttamente alla base della pentola, non sulla piastra di cottura



Pannello di controllo touch.