



RG 2350 SEVENTO RACLETTE GRILL

- **Disfrutar juntos. Menos humo.** - La función integrada de filtrado de aire recirculado reduce notablemente los olores, para que puedas disfrutar tranquilamente directamente en la mesa.
- **Deja las sartenes en el aparcamiento y sigue disfrutando:** En la bandeja de aparcamiento integrada se pueden dejar cómodamente las sartenes calientes o las que no se estén utilizando en ese momento.
- **Deliciosos resultados a la parrilla** - Sus 1.900 W garantizan un calentamiento rápido y unos resultados excelentes a la parrilla, con lo que la ilusión se convierte en placer.
- **Cambia el filtro. Sigue disfrutando.** - El filtro de carbón activo recambiable ayuda al sistema de extracción descendente a reducir los olores, para que puedas disfrutar de muchas veladas de barbacoa en buena compañía.
- **Potencia según las necesidades** - A través de la pantalla táctil LED digital se puede ajustar de forma sencilla y cómoda la temperatura en 3 niveles y la potencia de filtrado en 2 niveles.»
- **Limpieza especialmente fácil** - El recubrimiento cerámico ILAG-Xeradur, resistente a los arañazos y apto para el lavavajillas, garantiza que siempre disfrutes de la raclette.



RESUMEN DE DATOS IMPORTANTES

Art.-Nr.	RG 2350
Potencia	1.900 vatios
Color / Material	negro / plateado / acero inoxidable
Longitud del cable	200 cm
Dimensiones del embalaje (AxPxA)	45,5 x 45,5 x 22,5 cm
Peso bruto con embalaje	7,83 kg
Dimensiones de producto (AxPxA)	37,5 x 37,5 x 16,5 cm
Peso neto	4,73 kg
Cartón de colores (VE)	1 ud.
EAN	4008146046216
Características especiales adicionales	- Temperatura máxima: 240 °C - Botón de encendido/apagado: sí - PUV de la tienda web 5: Potencia según las necesidades - A través de la pantalla táctil LED digital se puede ajustar de forma sencilla - PUV de la tienda web 6: Limpieza especialmente fácil - El revestimiento cerámico ILAG-Xeradur, resistente a los arañazos y apto

Detalles del producto



Sistema de filtro de tiro descendente

El humo molesto y los olores desagradables son filtrados por el carbón activo y liberados al ambiente de la habitación.

Potente rendimiento de asado

Temperaturas de hasta 240 grados garantizan resultados de asado óptimos.



Pantalla táctil digital

Control sencillo de la temperatura y del rendimiento del filtro.



Recubrimiento ILAG

Este recubrimiento de alta calidad destaca por su especial resistencia a los arañazos y garantiza una durabilidad absoluta.



Nivel de estacionamiento incluido

Para colocar sartenes calientes o sin usar.



Piezas individuales aptas para lavavajillas

Para una limpieza a fondo y sin esfuerzo.