



RG 2379 S-JOY SEVENTO RACLETTE GRILL A RIDUZIONE DI FUMO

- **Goderselo insieme. Meno fumo.** - La funzione integrata di filtraggio dell'aria di ricircolo riduce sensibilmente gli odori, per un piacere spensierato direttamente a tavola.
- **Appoggia le padelline e continua a gustare** - Sul piano di parcheggio integrato è possibile riporre comodamente le padelline calde o semplicemente non utilizzate.
- **Risultati di cottura deliziosi** - I 1.900 W garantiscono un riscaldamento rapido e risultati eccellenti alla griglia: così l'attesa si trasforma in piacere.
- **Sostituisci il filtro. Continua a goderti il barbecue.** - Il filtro a carbone attivo sostituibile supporta il sistema downdraft nella riduzione degli odori, per tante serate conviviali all'insegna del barbecue.
- **Potenza in base alle esigenze** - Tramite il display digitale LED touch è possibile regolare in modo semplice e comodo la temperatura su 3 livelli e la potenza del filtro su 2 livelli."
- **Pulizia particolarmente facile** - Il rivestimento ceramico ILAG-Xeradur, resistente ai graffi e lavabile in lavastoviglie, garantisce un piacere sempre rinnovato nel gustare la raclette.



PANORAMICA INFORMAZIONI IMPORTANTI

Art.-Nr.	RG 2379
Potenza	1.900 Watt
Colore / Materiale	nero / argento / acciaio inossidabile
Lunghezza del cavo	200 cm
Dimensioni Imballo (LxPxA)	45,5 x 45,5 x 22,5 cm
Peso lordo compreso l'imballaggio	7,83 kg
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	37,5 x 37,5 x 16,5 cm
Peso netto	4,73 kg
Cartone colorato (unità)	1 Pz.
EAN	4008146045141
Altre caratteristiche speciali	- Temperatura massima: 240 °C - Misure superficie della griglia: 33 x 33 cm - Pulsante ON/OFF: sì - USP webshop 5: Potenza in base alle esigenze - Tramite il display digitale LED touch è possibile regolare in modo semplice - USP webshop 6: Pulizia particolarmente facile - Il rivestimento ceramico ILAG-Xeradur, resistente ai graffi e lavabile in la-

Dettagli del prodotto



Sistema di filtraggio downdraft

Il fumo fastidioso e gli odori sgradevoli vengono filtrati dal carbone attivo e rilasciati nell'ambiente.

Potenti prestazioni di grigliatura

Temperature fino a 240 gradi assicurano risultati di grigliatura di prima classe.



Display digitale a sfioramento

Controllo semplice della temperatura e delle prestazioni del filtro



Rivestimento ILAG

Questo rivestimento di alta qualità si contraddistingue per la sua particolare resistenza ai graffi e garantisce una durata assoluta.



Livello di parcheggio incluso

Per il parcheggio di pentole calde o inutilizzate



Pezzi singoli lavabili in lavastoviglie

Per una pulizia facile e accurata