

SV 2451 CIRCULADOR PARA COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA

- La temperatura deseada se alcanza rápidamente gracias a sus potentes 1.300 W.
- De uso universal gracias a la baja altura mínima de la olla de solo 15 cm. Con abrazadera para una fijación fácil y segura a la olla.
- Temperatura constante gracias a la potente bomba de circulación. Regulación de temperatura de 0 °C a 90 °C en incrementos de 0,1 °C, visualización alternativa en Fahrenheit (°F).
- Absolutamente resistente al agua según la norma IPX7.
- Funcionamiento intuitivo a través de una moderna pantalla LED: con visualización de la temperatura nominal y real

RESUMEN DE DATOS IMPORTANTES

Art.-Nr.	SV 2451
Potencia	1.300 vatios
Color / Material	Cepillado / negro / plateado / acero inoxidable / Plástico
Longitud del cable	124,5 cm
Dimensiones del embalaje (AxPxA)	16,5 x 12,5 x 42,0 cm
Peso bruto con embalaje	1,71 kg
Dimensiones de producto (AxPxA)	7,0 x 10,5 x 39,5 cm
Peso neto	1,18 kg
Cartón de colores (VE)	2 ud.
EAN	4008146038846
Características especiales adicionales	– Botón de encendido/apagado: sí – Control de temperatura: sí – Temporizador: sí

Detalles del producto



Pantalla LED, funcionamiento táctil intuitivo y fácil de usar.



De uso universal gracias a la baja altura mínima de la olla de solo 15 cm.



Especialmente seguro y duradero gracias a la protección integral del aparato según la norma IPX7.