

SV 2451 STICK DE MISE SOUS VIDE

- La température cible est atteinte rapidement grâce à une puissance de 1300 W.
- Utilisation universelle grâce à la faible hauteur minimale du pot de seulement 15 cm. Avec pince pour une fixation facile et sûre au pot.
- Température constante grâce à une pompe de circulation haute puissance. Réglage de la température de 0 °C à 90 °C par paliers de 0,1 °C, affichage alternatif en degrés Fahrenheit (°F).
- Parfaitement étanche selon la norme IPX7.
- Utilisation intuitive grâce à un affichage LED moderne : avec affichage de la température cible et réelle

APERÇU DES DONNÉES IMPORTANTES

Art.-Nr.	SV 2451
Puissance	1 300 Watt
Couleur / Materiau	brossé / noir / Couleur argent / acier inoxydable / Plastique
Longueur du câble	124,5 cm
Dimensions de l'emballage (LxPxH)	16,5 x 12,5 x 42,0 cm
Poids brut, emballage compris	1,71 kg
Dimensions du produit (LxPxH)	7,0 x 10,5 x 39,5 cm
Poids net	1,18 kg
Emballage couleur (UE)	2 pce
EAN	4008146038846
Autres caractéristiques spéciales	- Bouton marche / arrêt: oui - Thermostat: oui - Minuteur: oui

Détails du produit



Affichage LED, fonctionnement tactile intuitif et réactif.



Utilisation universelle grâce à la faible hauteur minimale du pot de seulement 15 cm.



Particulièrement sûr et durable grâce à la protection complète de l'appareil selon la norme IPX7.