


# SV 2451 CYRKULATOR SOUS VIDE

- Dzięki mocy 1300 W szybko osiąga temeraturę docelową.
- Uniwersalne zastosowanie dzięki niewielkiej wysokości pojemnika, która wynosi zaledwie 15 cm. Z zaciskiem do łatwego i stabilnego mocowania do pojemnika.
- Stała temperatura dzięki wydajnej pompie obiegowej. Możliwość ustawienia temperatury w zakresie od 0°C do 90°C w odstępach co 0,1°C oraz wyświetlania temperatury w stopniach Fahrenheita (°F).
- Całkowicie wodoodporny zgodnie ze standardem IPX7.
- Intuicyjna obsługa dzięki nowoczesnemu wyświetlaczowi LED: wyświetla temperaturę docelową i rzeczywistą

# PRZEGLĄD WAŻNYCH DANYCH

| Art.-Nr. | SV 2451 |
|---|---|
| Moc | 1 300 wat |
| Kolor / Material | szczotkowany / czarny / srebrna / Stal nierdzewna / Tworzywo sztuczne |
| Długość kabla | 124,5 cm |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | 16,5 x 12,5 x 42,0 cm |
| Waga brutto wraz z opakowaniem | 1,71 kg |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 7,0 x 10,5 x 39,5 cm |
| Waga netto | 1,18 kg |
| Kolorowy karton (op. jedn.) | 2 szt. |
| EAN | 4008146038846 |
| Inne funkcje specjalne | – Przycisk zasilania: tak<br>– Regulacja temperatury: tak<br>– Timer: tak |

# Szczegóły produktu




Wyświetlacz LED, intuicyjny i łatwy w obsłudze system dotykowy.



Uniwersalne zastosowanie dzięki niewielkiej wysokości pojemnika, która wynosi zaledwie 15 cm.



Szczególnie bezpieczne i trwałe dzięki kompleksowej ochronie urządzenia zgodnie ze standardem IPX7.